

**NEGIN**

شرکت صنعتی نگین شیر



بروشور محصولات  
(شیرآلات آبی و گازی)

# NEGIN

## شرکت صنعتی نگین شیر



شرکت صنعتی نگین شیر، پیشتاز در تولید شیرآلات تاسیساتی و ساختمانی، با افتخار محصولات متنوع کیفی خود که حاصل تلاش بی شائبه مدیران، مهندسين و پرسنل دلسوز این مجموعه است را به عرصه صنایع کشور عزیزمان ایران تقدیم می‌دارد.

تولیدات شرکت تاکنون به علت داشتن علامت استاندارد که نشانه مرغوبیت و کیفیت بالای آن‌ها می‌باشد، در بسیاری از مراکز مهم و حساس از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب و نیز تاسیسات گازی منازل، تاسیسات آبرسانی و کارخانجات بزرگ و کوچک صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.



# سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2000

این شرکت با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2000 ، خط مشی خود را بر پایه رضایت مشتریان که سرمایه های معنوی این شرکت بوده و هستند بنا نهاده است. از نظر ما تامین و ارتقاء رضایتمندی این عزیزان از طریق شناسایی، درک و برآوردن خواسته هایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.



ما پاسه گوی اعتماد شما به  
نشان استاندارد هستیم



دارای گواهینامه ISO 9001



عضو انجمن تعاون کتوز کتوز صنایع



عضو انجمن صنایع لوازم خانگی



عضو مراکز تحقیق و توسعه  
وزارت صنایع

GAS

## N101

سایز: 1/2" ..... 3"  
فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 15 ... 80  
جنس: برنج



GAS

## N103

سایز: 1/2" & 3/4"  
فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 15-20  
جنس: برنج



GAS

## N104

سایز: 1" & 1 1/2" & 2"  
فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 25-40-50  
جنس: برنج



GAS

## N170

سایز: 2 1/2" & 3"  
فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 65 ... 80  
جنس: برنج



WATER

## N110

سایز: 1/2" ..... 3"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 ... 80  
جنس: برنج



WATER

## N111

سایز: 1" ..... 1/2"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 25  
جنس: برنج



WATER

## N112

سایز: 1/2"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج



WATER

## N113

سایز: 1" ..... 1/2"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 25  
جنس: برنج



WATER

## N114

سایز: 1" ..... 1/2"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 25  
جنس: برنج



WATER

## N115

سایز: 1/2"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج



WATER

## N116

سایز:  $1/2" \times 16"$  &  $1/2" \times 20"$   
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15/16 - 15/20  
جنس: برنج



WATER

## N118

سایز:  $1"$  &  $3/4"$   
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 20 ... 25  
جنس: برنج



WATER

## N119

سایز:  $1"$  &  $3/4"$   
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 20 - 25  
جنس: برنج



WATER

## N125

سایز:  $1/2"$  &  $3/4"$   
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 - 20  
جنس: برنج



WATER

## N130

سایز:  $1/2" \times 1/2"$  &  $1/2" \times 3/8"$   
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 12/15 - 15/15  
جنس: برنج



WATER

## N131

سایز: 1/2" & 3/4"  
فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج



WATER

## N140

فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج



WATER

## N150

فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج



WATER

## N151

فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج



WATER

## N160

فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 20  
جنس: برنج




# N101



فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 15 ... 80  
جنس: برنج

1/2" ..... 3" ↗ ↘




Item شماره	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپي	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	Handle	دسته	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Handle Washer	واشر دستگیره	Polyethylene	پلی اتیلن
9	Nut	مهره واشردار	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه



# N101

# اندازه‌ها




Size(inch)	1/2"	3/4"	1	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dimensions(mm)								
D	102	102	124	124	124	155	265	265
H	40.5	42.5	47	56	61	70	106	115
L	56	64	79	82	91	104	139	164
d	16.5	17.5	21	21	21	22	30	30
ø	10	15	20	25	32	40	50	65
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
SW	25	31	37.5	47	55	67	85	100
Quantity in Box	72 (6x12)	40 (5x8)	25 (5x5)	24 (4x6)	18 (3x6)	8 (2x4)	2	2

# N103



فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 15-20  
جنس: برنج


1/2" & 3/4" ↗ ↘



Item شماره	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپ	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	Coloured T-Handle	دسته خروسکی رنگ شده	Aluminium	آلومینیوم
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Handle Washer	واشر دستگیره	Polyethylene	پلی اتیلن
9	Nut	مهره واشردار	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N103

# اندازه‌ها




Size(inch)	1/2"	3/4"
Dimensions(mm)		
H	32	35
L	56	64
d	16.5	17.5
φ	10	15
DN	15	20
SW	25	31
Quantity in Box	72 (6x12)	40 (5x8)

# N104



فشار کاری استاندارد: 5 BAR  
اندازه اسمی: 25-40-50  
جنس: برنج


1" & 1 1/2" & 2" ↗ ↘



شماره	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپ	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	Coloured Hat	کلاهک رنگ شده	Aluminium	آلومینیوم
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Screw	پیچ	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N104

## اندازه‌ها



Size(inch) Dimentions(mm)	1"	1 1/2"	2"
H	43	52	59
L	79	91	104
d	21	21	22
ø	20	32	40
DN	25	40	50
SW	37.5	55	67


Quantity in Box	24 (4x6)	18 (3x6)	8 (2x4)
--------------------	-------------	-------------	------------

# N110



فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 80  
جنس: برنج


1/2" ..... 3" ↗ ↘



شماره Item	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپ	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	PVC Covered Handle	دسته با روکش پلاستیک	Galvanized Iron & PVC	آهن گالوانیزه و پی وی سی
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Handle Washer	واشر دستگیره	Polyethylene	پلی اتیلن
9	Nut	مهره واشردار	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N110

# اندازه‌ها




Size(inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dimensions(mm)								
D	102	102	124	124	124	155	265	265
H	44	47	55	70	74	85	106	115
L	59	70	81	98	101	124	139	164
d	16	19	21	25	25	28	30	30
ø	15	20	25	32	40	50	50	65
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
SW	25	30	37	46	53	65	85	100
Quantity in Box	100 (5x20)	80 (5x16)	48 (4x12)	32 (4x8)	24 (4x6)	12 (3x4)	2	2

# N111



فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج

1" ..... 1/2" ↗ ↘




شماره	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپ	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	PVC Covered Handle	دسته با روکش پلاستیک	Galvanized Iron & PVC	آهن گالوانیزه و پی وی سی
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Handle Washer	واشر دستگیره	Polyethylene	پلی اتیلن
9	Nut	مهره واشردار	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه



# N111

# اندازه‌ها




Size(inch)	1/2"	3/4"	1"
Dimensions(mm)			
D	102	102	124
H	44	47	55
L	58	67	78.5
d	16	19	21
d1	11.5	13	14
φ	15	20	25
DN	15	20	25
SW	25	30	37
Quantity in Box	100 (5x20)	80 (5x16)	48 (4x12)

# N112



فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 25  
جنس: برنج


1/2" ↗ ↘  
↖ ↙



شماره Item	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپ	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	PVC Covered Handle	دسته با روکش پلاستیک	Galvanized Iron & PVC	آهن گالوانیزه و پی وی سی
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Handle Washer	واشر دستگیره	Polyethylene	پلی اتیلن
9	Nut	مهردار	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N112

# اندازه‌ها



Size(inch)	1/2"
D	102
H	44
L	60
d	11.5
φ	15
DN	15
SW	25


Quantity in Box	100 (5x20)
-----------------	---------------

# N113



فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 25  
جنس: برنج


1" ..... 1/2" ↗ ↘



شماره	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپبی	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	Coloured T-Handle	دسته خروسکی رنگ شده	Aluminium	آلومینیوم
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Screw	پیچ	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N113

# اندازه‌ها




Size(inch)	1/2"	3/4"	1"
Dimensions(mm)			
H	36.5	42	47
L	59	70	81
d	16	19	21
φ	15	20	25
DN	15	20	25
SW	25	30	37
Quantity in Box	100 (5x20)	80 (5x16)	48 (4x12)

# N114



فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15 .... 25  
جنس: برنج


1" ..... 1/2" ↗ ↘



شماره Item	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپیه	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	Coloured T-Handle	دسته خروسکی رنگ شده	Aluminium	آلومینیوم
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Screw	پیچ	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N114

# اندازه‌ها




Size(inch)	1/2"	3/4"	1"
Dimensions(mm)			
H	36.5	42	47
L	58	67	78.5
d	16	19	21
d1	11.5	13	14
φ	15	20	25
DN	15	20	25
SW	25	30	37
Quantity in Box	100 (5x20)	80 (5x16)	48 (4x12)

# N115



فشار کاری استاندارد: 10BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج

1/2" ↗ ↘  
↖ ↙




شماره Item	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	تویی	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	Coloured T-Handle	دسته خروسکی رنگ شده	Aluminium	آلومینیوم
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Screw	پیچ	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه



# N115

# اندازه‌ها



Size(inch)	1/2"
Dimensions(mm)	
H	36.5
L	60
d	11.5
ø	15
DN	15
SW	25


Quantity in Box	100 (5x20)
-----------------	---------------

# N140



فشار کاری استاندارد: 10 BAR  
اندازه اسمی: 15  
جنس: برنج


↖ ↗  
↙ ↘  
— سایز: —



شماره Item	Part Name	نام قطعه	Material	جنس
1	Body	بدنه	Brass	برنج
2	Cap	درپوش	Brass	برنج
3	Ball	توپ	Nickel-Chrome Coated Brass	برنج با پوشش نیکل-کروم
4	Stem	ساقه	Brass	برنج
5	Teflon Seal	آب بند تفلنی	P.T.F.E	تفلن
6	PVC Covered Handle	دسته با روکش پلاستیکی	Galvanized Iron & PVC	آهن گالوانیزه و پی وی سی
7	O-Ring	اورینگ	N.B.R	لاستیک ان.بی.آر
8	Tube Nut	مهره شیلنگ	Brass	برنج
9	Nut	مهره	Galvanized Iron	آهن گالوانیزه

# N140

# اندازه‌ها



Size(inch)	1/2"
Dimensions(mm)	
D	42.5
H	22
L	48
d2	11.5
$\phi 1$	3
$\phi 2$	6
DN2	15
SW	15
Quantity in Box	240 (6x40)



آدرس: تهران، شهرستان پردیس، شهر بومهن،  
خیابان تعاون کامیون داران، کوچه کربن، پلاک ۲۵

۰۲۱-۲۲۷ ۱۶۸ ۹۱ | ۰۲۱-۲۲۷ ۰۳۴ ۳۷ 

@ n e g i n s h i r 



[www.neginshir.com](http://www.neginshir.com)